

新入学児童保護者の皆様

②

小田原市立 富水小学校

～掲載資料の補足説明～



緊急情報発信システム (フェアキャスト)

緊急の場合に連絡は、フェアキャストというシステムにより電子メールでお知らせします。

- 新1年生は入学後に登録していただきます。
- 在校生のきょうだいは、4月になると登録データが自動で更新されます。そのデータに新1年生を追加登録してください。

駐輪場はこちらです

南館前 壁側



オートバイ用駐輪場

(できるだけ自転車をお願いします)



ほけんしつから

ほけんしつは、お子さんの

心とからだの成長を

応援するところ



元気な学校生活をおくるために

新型コロナ感染症対策継続中

毎朝の健康チェックと体温測定

…健康観察票に記入

緊張いっぱいの毎日！

⇒早寝早起きと生活習慣の身につけよう

学校では毎朝健康観察票をチェックします！

健康手帳

けんこうてちょう



1年組番	4年組番	ふりがな	男
2年組番	5年組番	名前	女
3年組番	6年組番	学校名	小田原市立富水小学校

神奈川県学校保健連合会

6年間使います。
計測結果や健康診断結果、
スポーツテストの結果、水
泳の記録等を貼ります。

ていきけんこうしんだんのけっか(1・2・3年)

学年	1ねん	2年	3年
身長	cm	cm	cm
体重	kg	kg	kg
座高	cm	cm	cm
視力	メガネ・コンタクト ()	メガネ・コンタクト ()	メガネ・コンタクト ()
聴力	メガネ・コンタクト ()	メガネ・コンタクト ()	メガネ・コンタクト ()
聴こえる、聞こえない			
栄養状態			
内臓・骨・胸			
皮膚の病気			
心臓の病気			
心電図検査			
目の病気			
耳・鼻・のどの病気			
たんばく	- 土 +	- 土 +	- 土 +
せんけつ	- 土 +	- 土 +	- 土 +
とう	- 土 +	- 土 +	- 土 +
だいじ	異常なし・要精検	異常なし・要精検	異常なし・要精検
けっか			

はのけんさけっか(1・2・3年)

○ じるのところがけんさけっかです。

学年	1ねん	2年	3年
こうもく	けんさ年月日		
はならび(歯列)、かみあわせ(咬合)のじょうたい	今のところ異常はありません。0		
	ようすをみましょう。1		
	歯医者に相談しましょう。2		
あごのかんせつ(顎関節)のじょうたい	今のところ異常はありません。0		
	ようすをみましょう。1		
	歯医者に相談しましょう。2		
はのよこれ(歯こう)のじょうたい	歯みがきがよくできています。0		
	少し歯がよこれてあります。1		
	歯みがきをていねいにしましょう。2		
	だいたい歯がよこれてあります。0		
	歯みがきをていねいにしましょう。1		
	今のところは健康です。2		
はくき(歯肉)のじょうたい	少しはれています。(GO) 歯みがきをていねいにしましょう。0		
	はれています。(G) 歯医者に相談しましょう。1		
	歯医者に相談しましょう。2		
はのじょうたい	むし歯はないと思われず。むし歯になりそうな歯があります。(CO) 歯みがきをしましょう。0		
	むし歯があります。(C) 歯医者に相談しましょう。1		
	むし歯があります。(O) 歯医者に相談しましょう。2		
その他	歯石があります。(ZS) 歯医者に相談しましょう。0		
保護者印			

定期健康診断の結果(4・5・6年)

学年	4年	5年	6年
身長	cm	cm	cm
体重	kg	kg	kg
座高	cm	cm	cm
視力	メガネ・コンタクト ()	メガネ・コンタクト ()	メガネ・コンタクト ()
聴力	メガネ・コンタクト ()	メガネ・コンタクト ()	メガネ・コンタクト ()
聴こえる、聞こえない			
栄養状態			
内臓・骨・胸			
皮膚の病気			
心臓の病気			
心電図検査			
目の病気			
耳・鼻・のどの病気			
たんばく	- 土 +	- 土 +	- 土 +
せん血	- 土 +	- 土 +	- 土 +
糖	- 土 +	- 土 +	- 土 +
第二次	異常なし・要精検	異常なし・要精検	異常なし・要精検
結			

歯の検査結果(4・5・6年)

○ 印のところが検査結果です。

学年	4年	5年	6年
こうもく	検査年月日		
歯ならび(歯列)、かみあわせ(咬合)の状態	今のところ異常はありません。0		
	様子を見ましょう。1		
	歯医者に相談しましょう。2		
あごの関節(顎関節)の状態	今のところ異常はありません。0		
	様子を見ましょう。1		
	歯医者に相談しましょう。2		
歯の汚れ(歯こう)の状態	歯みがきがよくできています。0		
	少し歯がよこれてあります。1		
	歯みがきをていねいにしましょう。2		
	歯こうが大変多いです。0		
	歯みがきをていねいにしましょう。1		
	今のところは健康です。2		
歯ぐき(歯肉)の状態	少しはれています。(GO) 歯みがきをていねいにしましょう。0		
	はれています。(G) 歯医者に相談しましょう。1		
	歯医者に相談しましょう。2		
歯の状態	むし歯はないと思われず。むし歯になりそうな歯があります。(CO) 歯みがきをしましょう。0		
	むし歯があります。(C) 歯医者に相談しましょう。1		
	むし歯があります。(O) 歯医者に相談しましょう。2		
その他	歯石があります。(ZS) 歯医者に相談しましょう。0		
保護者印			

学校感染症と出席停止

学校は集団生活の場ですから、感染症には特に配慮が必要です。右表の病気と診断されたり、その疑いがあるときには、必ず学校に連絡してください。(基本的には出席停止扱いとなります。)

病 名	出席停止期間	医療機関名等 サイン又は印
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	
	年 月 日から	
	年 月 日まで	

出席停止の時お医者さんより証明をもらって登校します。費用がかかる場合もあります。

学校感染症の種類

	病 名	出席停止期間の基準(めやす)
第一種	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、バスタ、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)	治癒するまで
	インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)	発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
第二種	百日咳	特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
	麻疹	解熱した後3日を経過するまで
	流行性耳下腺炎	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
	風しん	発しんが消失するまで
	水痘	すべての発しんが痂皮化するまで
	咽頭結膜熱	主要症状が消退した後2日を経過するまで
	結核	医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種	髄膜炎菌性髄膜炎	医師において感染のおそれがないと認めるまで
	コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症	医師において感染のおそれがないと認めるまで

学校保健安全法施行規則第18条

健 康 手 帳

昭和40年 4月 1日初版発行
 平成26年 4月 1日改訂発行
 監 修 神奈川県教育委員会教育局保健体育課
 発行者 神奈川県学校保健連合会
 〒231-8509 横浜市中区日本大通33
 神奈川県教育委員会教育局保健体育課内
 TEL 045-210-8317
 印刷所 朝日オフセット印刷株式会社

秘

＜小 学 校 用＞

保 護 者 様

小田原市立 富水小 学校長

「保健調査」の実施についてお願い

学校では、毎年学校保健安全法に基づく健康診断を行い、児童の健康の保持増進に努めております。

その際、お子さまの健康状態をより正確に把握するために、事前に保健調査を実施します。この調査票は、他の目的に利用することはありませんので裏面の注意事項をよく読んで正確に記入して下さるようお願いします。

保 健 調 査 票

平成 年度入学

氏 名	生 年 月 日
フリガナ	
男	平成 年 月 日生
女	

学年	1	2	3	4	5	6
組						
番号						

健康診断時はじめ、お子さんの体の様子を知るためのものです。

記入していただき、さらに担任や養護教諭に伝えておいた方が安心安全な学校生活を送ることができる内容は口頭でも連絡いただくとありがたいです。

入学式の時配付します。

健康調査票の内面です。 当てはまる項目にチェックをお願いします。

予 防 接 種	*今までに受けたものに○をつけ MR・BCGについては接種日も記入してください。																																			
	1 MR(麻しん風しん混合) 1期 年 月 日			2 MR(麻しん風しん混合) 2期 年 月 日																																
	3 ポリオ (小児まひ) 4 三種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風)			5 二種混合 (ジフテリア・破傷風)																																
本 人	6 日本脳炎 7 BCG 年 月 日 8 水痘 (みずぼうそう)																																			
	9 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) 10 その他 ()																																			
	<table border="1"> <tr> <td>今ま でに か か っ た 病 気</td> <td>1 麻しん (はしか)</td> <td>オ</td> <td>4 水痘 (みずぼうそう)</td> <td>オ</td> <td>7 腎臓病</td> <td>オ</td> <td>10 てんかん</td> <td>オ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)</td> <td>オ</td> <td>5 川崎病</td> <td>オ</td> <td>8 肝炎</td> <td>オ</td> <td>11 大きなけが及び手術 ()</td> <td>オ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 風しん (三日ばしか)</td> <td>オ</td> <td>6 心臓病 ()</td> <td>オ</td> <td>9 ぜんそく</td> <td>オ</td> <td>12 その他 ()</td> <td>オ</td> </tr> </table>										今ま でに か か っ た 病 気	1 麻しん (はしか)	オ	4 水痘 (みずぼうそう)	オ	7 腎臓病	オ	10 てんかん	オ		2 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	オ	5 川崎病	オ	8 肝炎	オ	11 大きなけが及び手術 ()	オ		3 風しん (三日ばしか)	オ	6 心臓病 ()	オ	9 ぜんそく	オ	12 その他 ()
今ま でに か か っ た 病 気	1 麻しん (はしか)	オ	4 水痘 (みずぼうそう)	オ	7 腎臓病	オ	10 てんかん	オ																												
	2 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	オ	5 川崎病	オ	8 肝炎	オ	11 大きなけが及び手術 ()	オ																												
	3 風しん (三日ばしか)	オ	6 心臓病 ()	オ	9 ぜんそく	オ	12 その他 ()	オ																												
の 身 体 の よ う	出生から入学までの健康面で学校に知らせておきたいことがありますしたら、記入してください。																																			
	※アレルギー有の場合は、原因となるものを記入し、該当する学年に○をつけてください。																																			
	ア レ ル ギ ー	原因となるもの	1年	2年	3年	4年	5年	6年	備 考																											
	現在治療中の病気や、健康上学校生活で気をつけることがありましたら記入してください。 (ない場合は該当学年に「なし」と記入してください。)																																			
	1年						4年																													
2年						5年																														
3年						6年																														
健康時体温 (安静空腹時)		1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年																													
		℃	℃	℃	℃	℃	℃																													

		氏 名						
		学年はじめの身体の様子						
結 核	1	過去3年以内にお子様の同居の家族で結核にかかった人がいますか。	1年	2年	3年	4年	5年	6年
	2	過去3年以内に通算して半年以上、(国名) 外国に住んでいたことがありますか。	いいえ はい	いいえ はい	いいえ はい	いいえ はい	いいえ はい	いいえ はい
	3	少しの運動でも息が切れたり、胸がどきどきしたり痛くなったりする。						
	4	少し走ったり、階段を昇ったりすると顔色や唇が紫色になる。						
	5	運動した後気を失ったり、けいれんを起こしたりしたことがある。						
	6	朝、目が覚めてもなかなか起きられない。また、顔色も青白い。						
	7	関節が痛むことがある。						
	8	発熱しやすい。(年5回以上38度以上の熱が出る)						
	9	たちくらみやめまいを起こしやすい。						
	10	長くたっていると気持ちが悪くなる。						
	11	お風呂に入っていると気持ちが悪くなることもある。						
	12	疲れやすく、すぐゴロゴロ横になりたがる。						
	13	乗り物に酔いやすい。						
	14	よく頭が痛くなる。						
	15	食欲がない。						
	16	よく腹痛を起こす。						
	17	顔やまぶたに、または足がむくむことがある。						
眼 科	1	めやに、涙、充血がある。						
	2	本を読むときに目を近づける。						
	3	かゆみがある。						
	4	遠くを見るとき、目を細める。						
	5	視点が合わない。						
耳 鼻 咽 喉 科	1	耳だれがでる。						
	2	耳の聞こえが悪い。						
	3	鼻汁がやすい。						
	4	鼻がつまりやすい。						
	5	くしゃみがよくでる。						
	6	鼻血がやすい。						
7	のどを痛めやすく、年3回以上38度以上の熱が出る。							
8	声がかれている。							
9	めまいがする。							
聴 力 測 定 検 査	聴 力 選 別 検 査		右	1 0 0 0 Hz・30dB				
				4 0 0 0 Hz・25dB				
	この欄は必要に応じて学校で記入します		左	1 0 0 0 Hz・30dB				
				4 0 0 0 Hz・25dB				
歯 科	1	歯並びが気になる。						
	2	口をあけると顎の関節が痛んだり、音がしたりする。						
	3	歯を磨くと血が出たり、水がしみたりする。						

衣服などの貸し出し

学校で衣服を汚した場合は、替えを貸し出します。

下着は新しいものの貸し出し
⇒返却もあたらしいもの

下着以外は洗濯して返却を！

学校でのけがや病気の対応

学校でのけがの手当てはあくまで
応急処置です⇒家で必ず確認を！

具合が悪いときはできるだけ早く
お迎えをお願いします！

**緊急連絡先は必ず連絡が取れて
お迎え可能な方を記入してください**

新型コロナ感染症対応 1

【現在行っていること】

時差下校（1/21より時差登校も再開しています！）

毎日健康観察票を使用

（健康チェック＆体温測定）

マスク着用（予備2～3枚）

新型コロナウイルス感染症対応 2

【現在行っていること】

手洗い&手指の消毒

1年中換気

休み時間の過ごし方に気をつける

教科は内容によって変更

コロナ不安の欠席対応（電話で個別対応・オンライン授業 等）

...流行状況により変更あります

《健康観察票》

入学式受付に提出ください！

～4月から小学生！ 入学おめでとうございます。～

小学校では、毎朝家庭で検温をして、発熱やせき・強いだるさ等がないか注意深く観察をお願いしています。
もし発熱等の症状があり医療機関を受診する場合は、保護者から ①かかりつけ医 ②かかりつけ医で受診できない場合「新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル：0570-056774（無休24時間） ③かかりつけ医がない場合：「小田原医師会地域医療連携室」0465-47-0833 に相談してください。
新型コロナウイルス感染症に関しての相談窓口は、専用ダイヤル：0570-056774です。
ご家庭と連携を取りながら、学校における感染拡大を防いでいきたいので、記入のご協力をお願いします。

このような場合には、学校へご一報ください（☎36-3291）

- お子様の同居家族が濃厚接触者になった場合
- お子様が濃厚接触者に特定された場合
- お子様の感染が判明した場合
- お子様に発熱等の風邪の症状がみられる場合
- お子様に日常生活に問題のない程度の症状（咳、微熱等）がある場合
- お子様の同居家族に発熱等の風邪症状がみられる場合
- お子様及び同居家族がPCR検査を受ける場合

富水小学校 1 年 氏名：

4月

平熱

℃ ～

℃

連絡先：〔

〕（父・母・その他）

※ なんとなくだるいとか、家庭に体調が優れない人がいるときは、夕方や夜も検温しましょう。

日付	体温	強い だるさ	強い 息苦しさ	だるさ・息苦しさ以外の症状等		同居家族 の健康状態 風邪症状	その他、保護者が 気になること	保護者 確認
				有無	項目			
1日	℃	無・有	無・有	無・有	⇒			
2日	℃	無・有	無・有	無・有	⇒			
3日	℃	無・有	無・有	無・有	⇒			
4日	℃	無・有	無・有	無・有	⇒			
5日	℃	無・有	無・有	無・有	⇒			
6日	℃	無・有	無・有	無・有		無・有		

郵送の封筒の中に入っているピンクの用紙です。

1日	℃	無・有	無・有	無・有	→	無・有			
2日	℃	無・有	無・有	無・有	→	無・有			
3日	℃	無・有	無・有	無・有	→	無・有			
4日	℃	無・有	無・有	無・有	→	無・有			
5日	℃	無・有	無・有	無・有	→	無・有			
6日	℃	無・有	無・有	無・有	→	無・有			

**4/1~4/6
忘れずに検温・
健康観察をして
記入してください**

※《 だるさ・息苦しさ以外の症状がある際は、以下より番号を記入してください》

① せきが出ている ② 食欲がない ③ おなかの調子が悪い

④ よく眠れなかった ⑤ 不安や怖さを感じている

入学式ご参加の保護者名	続柄	体温	健康状態記入

**未就学のお子さんが
一緒の場合は、こち
らの点線下に記入を
お願いします。**

お子さんの成長を


一緒に見守っていきましょう

そのために

困ったこと・不安に思っている
こと...相談していきましょう！

担任・学年の先生の他に
教育相談コーディネーターも
います！相談してください。

学校給食について



食物アレルギーについて

該当する方は、栄養士
にご連絡ください。

(2月中)

乳糖不耐症の方も、栄養士
にご連絡ください。

(2月中)

児童の登校について

- 富水小は「複数登校」をしています
- 「複数登校」では、毎日、友だちと集合する時間と場所を決めて複数で登校します。

[地区別 グループ編成]

A

蓮正寺、北ノ窪、久所、上清水、若宮、
本村、柳新田、楠 学区外他

B

飯中、新屋、池田、府川、下清水、穴部、
穴部新田

登校時昇降口が開くまでの待ち方

- 学年ごとに列を分けています。
- 柵の中で一人ずつ前を向いて待ちます。




1年生の下校について

- * 1年生を下校コースごとのグループに分け、入学後、2週間程度教師が付き添って下校します。
- * グループがすぐ分かるように、名札にグループの数字（1～9）のシールを貼ります。

下校コースのシールは入学式の日を持ち帰ります。

ワッペンの下にシールを貼ります



ワッペンを校帽につけます

校章の反対側



新1年用 下校コース 確認一覧表

コース	解散場所
1	学校前横断歩道
2	ガソリンスタンド<県道沿い>
3	「水源地入口」信号 (水源地信号を渡る穴部方面の児童も)
4	穴部駅前
5	タウンセンター いずみ
6	みどりの広場
7	山崎屋前横断歩道
8	北ノ窪公民館
9	シンデレラ階段下(職員室前)

解散場所まで教師が付き
添います(入学後二週間程度)

* 学区外は個別にご相談ください。

1年生下校コース解散場所



通学路における危険箇所 一例

① 上清水 十字路交差点



② 府川地区 側溝



③ 府川地区 楠坂



④ 北ノ窪地区 沼田交差点



⑤ 下清水地区



⑥ 本村地区 農協前交差点



⑦ 若宮地区 タウンセンターいずみ前



⑧ 若宮地区 飯田神社前



入学前に、親子で通学路を歩いて安全確認を行ってください

**ご入学を心より
お待ちしております。**

小田原市立 富水小学校

